

Petra Ethanol Fuel Treatment & Stabilizer

Part Number 2005 (6 FL OZ) 178mL | 200555 (55 Gallons)

Technical Data Sheet



Product Description:

Petra Ethanol Fuel Treatment & Stabilizer helps counter the harmful effects of ethanol fuels, including E-1, E-15, and E-85. Ideal for use on every fill-up to prevent ethanol fuel degradation. Also for use in 2 and 4-stroke engines such as lawn mowers, weed eaters, leaf blowers, boat engines, and 4-stroke motorcycles.

Advantages & Uses:

- For use in cars, trucks, lawn mowers, weed eaters, blowers, boat engines and motorcycles.
- Helps stabilize ethanol fuel to keep fuel fresh longer.
- Helps clean injectors & fuel system components.

Features:

- Helps prevent corrosion.
- Helps clean injectors & fuel system components.
- Helps stabilizes ethanol fuel to keep fresh longer.
- Helps remove moisture from fuel to help prevent phase separation. • Helps clean fuel system.
- Helps restore horsepower.
- Helps stop hesitation.
- Helps reduce the need for higher octane fuels.

Treat Rate:

- 2005 (6 FL OZ) - One FL OZ treats 3.5 gallons, 6 FL OZ bottle treats 21 gallons.
- 200555 (55 gal/208L) - 2232 ppm v/v (2.2L per 1000L gasoline/petrol)



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON: [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [n](#)

Limpiador de Inyectores y Tratamiento de Etanol

Número de pieza 2005 (6 onzas líquidas) 178mL | 200555 (55 Galones)

Ficha Técnica



Descripción del Producto:

El Limpiador de Inyectores y Tratamiento de Etanol Petra ayuda a contrarrestar los efectos nocivos de los combustibles de etanol, como E-1, E-15 y E-85. Ideal para usar en cada llenado de combustible para prevenir la degradación del etanol. También se puede usar en motores de 2 y 4 tiempos, como cortadoras de césped, desbrozadoras, sopladores de hojas, motores de embarcaciones y motocicletas de 4 tiempos.

Ventajas y Usos:

- Para usar en automóviles, camiones, cortadoras de césped, desbrozadoras, sopladores, motores de embarcaciones y motocicletas.
- Ayuda a estabilizar el etanol para mantenerlo fresco por más tiempo.
- Ayuda a limpiar inyectores y componentes del sistema de combustible.

Características:

- Ayuda a prevenir la corrosión.
- Ayuda a limpiar inyectores y componentes del sistema de combustible.
- Ayuda a estabilizar el etanol para mantenerlo fresco por más tiempo.
- Ayuda a eliminar la humedad del combustible para prevenir la separación de fases.
- Ayuda a limpiar el sistema de combustible.
- Ayuda a restaurar la potencia. • Ayuda a eliminar las dudas.
- Ayuda a reducir la necesidad de combustibles de mayor octanaje.

Rendimiento:

- 2005 (6 onzas líquidas): Una onza líquida trata 3.5 galones; una botella de 6 onzas líquidas trata 21 galones.
- 200555 (55 gal/208 l): 2232 ppm v/v (2.2 l por cada 1000 l de gasolina)



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SÍGUENOS EN:



Traitement du Carburant à L'éthanol & Stabilisateur

Numéro de pièce 2005 (6 FL OZ) 178mL

Fiche Technique



Description du produit :

Le Traitement du Carburant à L'éthanol & Stabilisateur Petra aident à contrer les effets nocifs des carburants à l'éthanol, notamment E-1, E-15 et E-85. Idéal à utiliser à chaque plein pour éviter la dégradation du carburant à l'éthanol. Convient également aux moteurs à 2 et 4 temps tels que les tondeuses à gazon, les coupe-herbes, les souffleurs de feuilles, les moteurs de bateau et les motos à 4 temps.

Avantages et utilisations :

- Pour utilisation dans les voitures, les camions, les tondeuses à gazon, les coupe-herbes, les souffleurs, les moteurs de bateau et les motos.
- Aide à stabiliser le carburant à l'éthanol pour garder le carburant frais plus longtemps.
- Aide à nettoyer les injecteurs et les composants du système d'alimentation en carburant.

Caractéristiques :

- Aide à prévenir la corrosion.
- Aide à nettoyer les injecteurs et les composants du système d'alimentation en carburant.
- Aide à stabiliser le carburant à l'éthanol pour le garder frais plus longtemps.
- Aide à éliminer l'humidité du carburant pour aider à prévenir la séparation de phase.
- Aide à nettoyer le système de carburant.
- Aide à restaurer la puissance.
- Aide à arrêter l'hésitation.
- Aide à réduire le besoin de carburants à indice d'octane plus élevé.

Taux de traitement :

- 2005 (6 FL OZ) - Un FL OZ traite 3,5 gallons, une bouteille de 6 FL OZ traite 21 gallons.
- 200555 (55 g/l/208L) - 2232 ppm v/v (2,2 L pour 1000 L d'essence)



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR :     