

Petra™ SynEPS™ Electric Power Steering Fluid

PN 7008 32 FL OZ (946 mL)

Technical Data Sheet



Product Description:

Petra™ SynEPS™ Electric Power Steering Fluid is a premium quality synthetic power steering fluid designed for use in all automotive electric-hydraulic power steering (EHPS) or EPS systems across domestic, European, and Asian OEM designs. It is an excellent hydraulic fluid that protects the hydraulic system, especially the control valves and rack and pinion. It also conditions hoses and seals and resists foaming. Formulated on premium synthetic base stocks, it provides an extremely high viscosity index, superior low temperature properties, and high thermal stability to ensure excellent low and high temperature operation.

Features:

- Fully synthetic base stocks
- Robust additive system for antiwear and tribomechanical protection
- Strong antifoam package
- Extremely high viscosity index

Benefits:

- Excellent low and high temperature properties and thermal stability
- Protects critical gearing from wear
- Excellent hydraulic medium with lasting antifoam technology
- Compatible with all hoses, elastomers, seals
- Universal product for all OEM EPS/EHPS systems

Applications:

(Suitable for use where these products/specifications are recommended)

- Audi, Bentley, BMW, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Saab, Volvo, VW requiring long-life synthetic hydraulic PSF
- Nissan/Infinity E-PSF (P/N 999MP-EPSF00P)
- Stellantis (Chrysler/Dodge Jeep) MS 90030 and MS11655 (Mopar PN68218064aa and 68088485AA)
- Pentosin CHF 11S, 202
- Motorcraft WSS-M2C204-A2



Typical Properties

Color	Light green
Density (g/ml)	0.8290
Lbs/Gal.	6.90
Viscosity, cSt@100°C	6.10
Viscosity, cSt@40°C	19.50
Viscosity Index	300
Pour Point, °F (°C)	-67 (-55)

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON:

Petra™ SynEPS™, Líquido para Dirección con Potencia Eléctrica

Número de pieza 7008 (32 onzas líquidas) 946mL

Ficha Técnica



Descripción del Producto:

El Líquido para Dirección con Potencia Eléctrica Petra™ SynEPSTM es un fluido de dirección asistida sintético de calidad superior diseñado para usarse en todos los sistemas de dirección asistida electrohidráulica (EHPS) o EPS de automóviles en diseños OEM nacionales, europeos y asiáticos. Es un excelente fluido hidráulico que protege el sistema hidráulico, especialmente las válvulas de control y de piñón y cremallera. También acondiciona mangueras y sellos y resiste la formación de espuma. Formulado sobre bases sintéticas de primera calidad, proporciona un índice de viscosidad extremadamente alto, propiedades superiores a bajas temperaturas y alta estabilidad térmica para garantizar un excelente funcionamiento a bajas y altas temperaturas.

Características:

- Aceites base totalmente sintéticos
- Sistema aditivo robusto para protección antidesgaste y tribomecánica
- Fuerte paquete antiespumante
- Índice de viscosidad extremadamente alto

Beneficios:

- Excelentes propiedades a bajas y altas temperaturas y estabilidad térmica.
- Protege los engranajes críticos del desgaste.
- Excelente medio hidráulico con tecnología antiespumante duradera
- Compatible con todas las mangueras, elastómeros y sellos.
- Producto universal para todos los sistemas EPS/EHPS OEM

Aplicaciones:

(Apto para uso donde se recomiendan estos productos/especificaciones)

- Audi, Bentley, BMW, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Saab, Volvo, VW que requieren PSF hidráulico sintético de larga duración
- Nissan/Infinity E-PSF (N.º de pieza 999MP-EPSF00P)
- Stellantis (Chrysler/Dodge Jeep) MS 90030 y MS11655 (Mopar PN68218064aa y 68088485AA)
- Pentosina CHF 11S, 202
- Motorcraft WSS-M2C204-A2h



Propiedades típicas

Color	Verde claro
Densidad (g/ml)	0.8290
Libras/Gal.	6.90
Viscosidad, cSt a 100 °C	6.10
Viscosidad, cSt a 40 °C	19.50
Índice de viscosidad	300
Punto de fluidez, °F (°C)	-67 (-55)

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON:

Petra™ Liquide de Direction Assistée Électrique SynEPS™

Numéro de pièce 7008 (32 FL OZ) 946mL

Fiche Technique



Description du produit:

Le Liquide de Direction Assistée Électrique SynEPSTM PetraTM est un liquide de direction assistée synthétique de qualité supérieure conçu pour être utilisé dans tous les systèmes de direction assistée électrohydraulique (EHPS) ou EPS automobiles dans les conceptions OEM nationales, européennes et asiatiques. C'est un excellent fluide hydraulique qui protège le système hydraulique, en particulier les soupapes de commande et la crémaillère. Il conditionne aussi les tuyaux et les joints et résiste à la formation de mousse. Formulé à partir d'huiles de base synthétiques de première qualité, il offre un indice de viscosité extrêmement élevé, des propriétés supérieures à basse température et une stabilité thermique élevée pour garantir un excellent fonctionnement à basse et haute température.

Caractéristiques:

- Bases entièrement synthétiques
- Système d'additifs robuste pour la protection anti-usure et tribomécanique
- Emballage antimousse solide
- Indice de viscosité extrêmement élevé

Avantages:

- Excellentes propriétés à basse et haute température et stabilité thermique
- Protège les engrenages critiques de l'usure
- Excellent milieu hydraulique avec technologie antimousse durable
- Compatible avec tous les tuyaux, élastomères, joints
- Produit universel pour tous les systèmes EPS/EHPS OEM

Applications:

(Convient pour une utilisation là où ces produits/spécifications sont recommandés)

- Audi, Bentley, BMW, Mercedes-Benz, Mini, Porsche, Saab, Volvo, VW nécessitant des PSF hydrauliques synthétiques de longue durée
- Nissan/Infinity E-PSF (référence 999MP-EPSF00P)
- Stellantis (Chrysler/Dodge Jeep) MS 90030 et MS11655 (Mopar PN68218064aa et 68088485AA)
- Pentosine CHF 11S, 202
- Motorcraft WSS-M2C204-A2



Propriétés typiques

Couleur	Vert clair
Densité (g/ml)	0.8290
Livres/gal.	6.90
Viscosité, cSt à 100 °C	6.10
Viscosité, cSt à 40 °C	19.50
Indice de viscosité	300
Point d'écoulement, °F (°C)	-67 (-55)

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR :     