

Petra™ Tire Seal

Part number 9029 5 Gallons (18.9 L)

Technical Data Sheet



Product Description:

Petra™ Tire Seal is a proprietary formula made and especially developed for passenger cars, SUV's, light trucks, vans, off-road, heavy duty trucks, and military applications. The specialized formula coats the inside of the tire tread and will never dry out. The formula contains corrosion inhibitors that help prevent rust on wheels and rims. TPMS Friendly, permanently seals punctures and prevents flat tires, Non-flammable, Non-toxic, Cleans up with water. Does not freeze.

Advantages & Uses:

- Prevents Flats from Nails & Screws
- Tire Pressure Monitor Safe
- Extends Tire Life
- Improves Run-Flat Protection
- Water Based
- Non-Toxic
- Helps Balance Tire

Features and Benefits:

- Lab & Road Tested
- Puncture Proof
- Eco-Friendly & Non-Toxic
- Quickly Installs In Minutes
- Fully Insured & Guaranteed
- Highly Density Synthesis Formula



Required Amount of Petra Tire Seal

Vehicle Class	Example Vehicle	Tire Size	mL	Fluid Oz.
Compact/Intermediate	Toyota Corolla	205/55 R16 SL	145	4.9
	Honda Civic	215/50 R17 SL	156	5.3
Standard	Chevrolet Malibu	205/65 R16 SL	155	5.2
	Dodge Charger	245/45 R20 SL	200	6.8
Sports/Performance Car	Chevrolet Corvette Z06	345/25 R21 XL	273	9.2
	BMW M440i	255/35 R19 XL	189	6.4
Luxury/Large Car	Chrysler 300	245/45 R20 SL	200	6.8
	Audi A8	275/35 R21 XL	224	7.6
Truck/SUV- Small	Chevrolet Colorado	255/65 R17 SL	218	7.4
	Hyundai Sante Fe	235/60 R18 XL	195	6.6
Truck/SUV- Large	RAM 1500	275/55 R20 SL	250	8.5
	Ford Expedition	285/45 R22 XL	260	8.8

***Note** | For example only, please utilize our Petra Tire Sealant calculator for specific vehicles/tire sizes at www.petraautomotiveproducts.com

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproducs.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproducs.com

FOLLOW US ON: [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [n](#)

Sello Petra™ para Neumáticos

Número de Pieza 9029 18.9 L (5gal)

Ficha Técnica



Descripción del Producto:

Sello Petra™ para Neumáticos es una fórmula patentada fabricada y desarrollada especialmente para automóviles de pasajeros, SUV, camionetas livianas, furgonetas, vehículos todoterreno, camiones pesados y aplicaciones militares. La fórmula especializada recubre el interior de la banda de rodadura del neumático y nunca se seca. La fórmula contiene inhibidores de corrosión que ayudan a prevenir la oxidación en ruedas y rines. Compatible con el sistema TPMS, sella permanentemente pinchazos y previene pinchazos, no es inflamable, no es tóxico, se limpia con agua, no se congela.

Ventajas y Usos

- Evita pinchazos causados por clavos y tornillos.
- Es seguro para los monitores de presión de neumáticos
- Prolonga la vida útil de los neumáticos
- Mejora la protección de los sistemas "Run-Flat"
- A base de agua
- No tóxico
- Ayuda a balancear el neumático

Características:

- Probado en laboratorio y en carretera
- A prueba de pinchazos
- Ecológico y no tóxico
- Se instala rápidamente en minutos
- Totalmente asegurado y garantizado
- Fórmula de síntesis de alta densidad



Cantidad Necesaria de Sello de Neumáticos Petra

Clase de Vehículo	Ejemplo de vehículo	Tamaño de llanta	mL	Fl oz
Compacto / Intermedio	Toyota Corolla	205/55 R16 SL	145	4.9
	Honda Civic	215/50 R17 SL	156	5.3
Estándar	Chevrolet Malibu	205/65 R16 SL	155	5.2
	Dodge Charger	245/45 R20 SL	200	6.8
Coche Deportivo/ de Alto Rendimiento	Chevrolet Corvette Z06	345/25 R21 XL	273	9.2
	BMW M440i	255/35 R19 XL	189	6.4
Coche de Lujo/Grande	Chrysler 300	245/45 R20 SL	200	6.8
	Audi A8	275/35 R21 XL	224	7.6
Camioneta/Vehículo Utilitario Deportivo - Pequeño	Chevrolet Colorado	255/65 R17 SL	218	7.4
	Hyundai Sante Fe	235/60 R18 XL	195	6.6
Camioneta/Vehículo Utilitario Deportivo - Grande	RAM 1500	275/55 R20 SL	250	8.5
	Ford Expedition	285/45 R22 XL	260	8.8

***Nota** | Solo como ejemplo, utilice nuestra calculadora de sellador de llantas Petra para vehículos/tamaños de llantas específicos en www.petraautomotiveproducts.com

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproducs.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproducs.com

SÍGUENOS EN:



Joint de Pneu Petra™

Número de pièce 9029 18.9 L (5gal)

Fiche Technique



Description du Produit:

Joint de Pneu Petra™ est une formule exclusive conçue et spécialement développée pour les voitures particulières, les SUV, les camions légers, les fourgonnettes, les camions tout-terrain, les camions lourds et les applications militaires. La formule spécialisée recouvre l'intérieur de la bande de roulement du pneu et ne sèche jamais. La formule contient des inhibiteurs de corrosion qui aident à prévenir la rouille sur les roues et les jantes. Compatible TPMS, scelle de manière permanente les crevaisons et empêche les crevaisons, ininflammable, non toxique, se nettoie à l'eau, ne gèle pas.



Avantages et utilisations:

- Empêche les méplats des clous et des vis
- Moniteur de pression des pneus
- Prolonge la durée de vie des pneus
- Améliore la protection contre le roulage à plat
- À base d'eau
- Non toxique
- Aide à équilibrer le pneu

Caractéristiques:

- Testé en laboratoire et sur route
- Anti-crevaison
- Écologique et non toxique
- S'installe rapidement en quelques minutes
- Entièrement assuré et garanti
- Formule de synthèse haute densité

Quantité Nécessaire de Joint de Pneu Petra

Classe de Véhicule	Exemple de Véhicule	La Taille des Pneus	mL	Fl oz
Compacto / Intermedio	Toyota Corolla	205/55 R16 SL	145	4.9
	Honda Civic	215/50 R17 SL	156	5.3
Standard	Chevrolet Malibu	205/65 R16 SL	155	5.2
	Dodge Charger	245/45 R20 SL	200	6.8
Voiture de Sport/Haute Performance	Chevrolet Corvette Z06	345/25 R21 XL	273	9.2
	BMW M440i	255/35 R19 XL	189	6.4
Voiture de Luxe/ Grande Voiture	Chrysler 300	245/45 R20 SL	200	6.8
	Audi A8	275/35 R21 XL	224	7.6
Camionnette/Véhicule Utilitaire Sport – Petit	Chevrolet Colorado	255/65 R17 SL	218	7.4
	Hyundai Santa Fe	235/60 R18 XL	195	6.6
Camionnette/Véhicule Utilitaire Sport – Grand	RAM 1500	275/55 R20 SL	250	8.5
	Ford Expedition	285/45 R22 XL	260	8.8

***Remarque | *Remarque |** À titre d'exemple, utilisez notre calculateur de produit d'étanchéité pour pneus Petra pour des véhicules/tailles de pneus spécifiques sur www.petraautomotiveproducts.com

PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR : [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [n](#)