

Petra Synthetic DOT 4 Brake Fluid



PN 6412 12oz (355 mL) | PN 6432 32oz (946mL) | PN 6464 64oz (1.89L)

Technical Data Sheet

Product Description:

Petra Synthetic DOT 4 Brake Fluid is formulated as a premium quality borate ester based fluid. It is engineered for all disc and drum type brake systems which call for DOT 4 or DOT 3 performance. This premium quality product exceeds the requirements of most domestic and import OEMs.

Advantages & Uses:

Petra Synthetic DOT 4 Brake Fluid is especially suitable for modern vehicles and the thermal demands put on brake fluids – increasing operation temperatures due to front wheel drive and aerodynamic body designs which reduce airflow.

Features:

- Minimum dry boiling point exceeds 465°F
- Minimum wet boiling point exceeds 311°F
- Meets FMVSS 116, SAE J-1704 and SAE J-1703
- Compatible with rubber components
- Prevents seal hardening or softening



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON:     

Petra Líquido de Frenos - DOT 4



Numero de pieza 6412 355mL (12oz) | 6432 946mL (32oz) | PN 6464 1.89L (64oz)

Ficha Técnica

Descripción del Producto:

El líquido de frenos Petra Synthetic DOT 4 está formulado como un líquido premium Fluido a base de éster de borato de calidad. Está diseñado para todos los discos, y sistemas de frenos de tambor que requieren DOT 4 o DOT 3 actuación. Este producto de primera calidad supera la requisitos de la mayoría de los OEM nacionales e importados.

Ventajas y Usos:

El líquido de frenos Petra Synthetic DOT 4 es especialmente adecuado para los vehículos modernos y las exigencias térmicas impuestas Líquidos de frenos: aumento de las temperaturas de funcionamiento debido a tracción delantera y diseños de carrocería aerodinámicos que reducir el flujo de aire.

Características:

- El punto mínimo de ebullición en seco supera los 465°F.
- El punto mínimo de ebullición húmeda supera los 311°F
- Cumple con FMVSS 116, SAE J-1704 y SAE J-1703
- Compatible con componentes de goma.
- Previene el endurecimiento o ablandamiento del sello.



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429


www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SÍGUENOS EN:     

Petra Liquide de Frein Synthétique DOT 4



PN 6412 12oz (355 mL) | PN 6432 32oz (946mL) | PN 6464 64oz (1.89L)

Fiche technique

Description du produit:

Le liquide de frein Petra Synthetic DOT 4 est formulé comme un liquide de qualité supérieure. Fluide à base d'ester de borate de qualité. Il est conçu pour tous les disques et systèmes de freinage à tambour qui nécessitent DOT 4 ou DOT 3 performance. Ce produit de qualité supérieure dépasse les Exigences de la plupart des équipementiers nationaux et importés.

Avantages et utilisations:

Le liquide de frein Petra Synthetic DOT 4 est particulièrement adapté pour les véhicules modernes et les exigences thermiques imposées liquides de frein – augmentation des températures de fonctionnement en raison de traction avant et conceptions de carrosserie aérodynamiques qui réduire le débit d'air.

Caractéristiques:

- Le point d'ébullition sec minimum dépasse 465°F
- Le point d'ébullition humide minimum dépasse 311°F
- Conforme aux normes FMVSS 116, SAE J-1704 et SAE J-1703
- Compatible avec les composants en caoutchouc
- Empêche le durcissement ou le ramollissement du joint



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR :     