

Petra Universal Synthetic CVT Fluid



PN 53032 (32 FL OZ) | 53003 (3gal) | 53016G (16gal) | 53055 (55gal) | 530275 (275gal)

Technical Data Sheet

Product Description & Use[s]:

Petra Universal CVT Fluid is a high quality Full Synthetic Transmission Fluid with special additives designed for belt-CVT's. Fluid works excellent in metal-metal friction applications and provides good torque transfer.

Advantages & Uses:

Petra Universal CVT Fluid is designed for most CVT applications including the following applications:

- Audi: TL 52180; G052 180 A2; G052 516
- BMW: 83 22 0 136 376; 83 22 0 429 154 (EZL 799A)
- Chrysler: CVTF+4
- Daihatsu: Amix CVTF-DC; Amix CVTF-DFE; Fluid TC
- Dodge / Jeep: NS-2; CVTF+4/MOPAR CVTF+4
- DodgeCaliber: (NS-II)
- Ford : CFT23; CFT30 / Mercon C
- Ford: CVT WSS-M2C-933-A / XT-7QCFT
- Fuji: (ECVT/i)
- Fujiyuuko: i-CVTF FG
- GM/ Saturn : DEX-CVT
- Honda: (Ultra ATF)
- Honda: (Ultra ATF-Z1)
- Honda: Multimatic Fluid (HMMF); HCF-2
- Hyundai / Kia: (SP-III)
- Hyundai / Kia: SP-CVT-1
- Lexus: Fluid TC; Fluid FE
- Mazda: (TC)
- Mazda: CVTF 3320
- Mercedes Benz: CVT28 / MB 236.20
- Mini Cooper: EZL 799A / ZF CVT VI
- Mitsubishi: (NS- I/SP- I)
- Mitsubishi: DiaQueen CVTF-J1; DiaQueen CVTF-J4
- Nissan: NS-1; NS-2; NS-3
- Punch: EZL 799A
- Shell: Green TV



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429


www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON:     

Petra Universal Full Synthetic ATF Fluid



PN 53032 (32 FL OZ) | 53003 (3gal) | 53016G (16gal) | 53055 (55gal) | 530275 (275gal)


Technical Data Sheet

- Subaru: (NS-II)
- Subaru: CV-30: e-CVTF
- Subaru: i-CVTF; Lineartronic CVTF; K0425Y0710
- Suzuki (CVT)
- Suzuki (SCVT)
- Suzuki: CVTF 3320; TC; NS-2; CVTF Green 1; CVTF Green 2
- Toyota: (TC)
- Toyota: Fluid TC; Fluid FE
- Volvo: CVT 4959
- VW: TL 52180, G 052 180 A2; G 052 516

Petra Universal CVT Fluid is not recommended for VW/Audi and Ford CVT-30 and Toyota Hybrid CVT.

Features:

Full Synthetic CVT Fluid designed for use in most CVT applications. A high performance fluid that eliminates having to stock different fluid brands.



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61


info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON: [f](#) [t](#) [v](#) [i](#) [n](#)

Petra Universal Liquide CVT synthétique

PN 53032 (32 FL OZ) | 53003 (3gal) | 53016G (16gal) | 53055 (55gal) | 530275 (275gal)

Fiche technique



Description et utilisations du produit :

Le fluide CVT universel Petra est un fluide de transmission entièrement synthétique de haute qualité avec des additifs spéciaux conçus pour les CVT à courroie. Le fluide fonctionne parfaitement dans le frottement métal-métal applications et offre un bon transfert de couple.

Avantages et utilisations :

Le fluide CVT universel Petra est conçu pour la plupart des applications CVT, y compris les applications suivantes :

- Audi: TL 52180; G052 180 A2; G052 516
- BMW: 83 22 0 136 376; 83 22 0 429 154 (EZL 799A)
- Chrysler: CVTF+4
- Daihatsu: Amix CVTF-DC; Amix CVTF-DFE; Fluid TC
- Dodge / Jeep: NS-2; CVTF+4/MOPAR CVTF+4
- Dodge Caliber: (NS-II)
- Ford : CFT23; CFT30 / Mercon C
- Ford: CVT WSS-M2C-933-A / XT-7QCFT
- Fuji: (ECVT/i)
- Fujiyuuko: i-CVTF FG
- GM/ Saturn : DEX-CVT
- Honda: (Ultra ATF)
- Honda: (Ultra ATF-Z1)
- Honda: Multimatic Fluid (HMMF); HCF-2
- Hyundai / Kia: (SP-III)
- Hyundai / Kia: SP-CVT-I
- Lexus: Fluid TC; Fluid FE
- Mazda: (TC)
- Mazda: CVTF 3320
- Mercedes Benz: CVT28 / MB 236.20
- Mini Cooper: EZL 799A / ZF CVT VI
- Mitsubishi: (NS- I/SP- I)
- Mitsubishi: DiaQueen CVTF-J1; DiaQueen CVTF-J4
- Nissan: NS-1; NS-2; NS-3
- Punch: EZL 799A
- Shell: Green TV



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429


www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR :     

Petra Universal Liquide CVT synthétique



Numéro de pièce 53032 (32 FL OZ) | 53003 (3gal) | 53016G (16gal) | 53055 (55gal) | 530275 (275gal)


Fiche technique

- Subaru: (NS-II)
- Subaru: CV-30: e-CVTF
- Subaru: i-CVTF; Lineartronic CVTF; K0425Y0710
- Suzuki (CVT)
- Suzuki (SCVT)
- Suzuki: CVTF 3320; TC; NS-2; CVTF Green 1; CVTF Green 2
- Toyota: (TC)
- Toyota: Fluid TC; Fluid FE
- Volvo: CVT 4959
- VW: TL 52180, G 052 180 A2; G 052 516

Le liquide CVT universel Petra n'est pas recommandé pour les CVT VW/Audi et Ford CVT-30 et Toyota Hybrid CVT.

Fonctionnalités:

Fluide CVT entièrement synthétique conçu pour être utilisé dans la plupart des applications CVT. Un fluide de haute performance qui élimine avoir besoin d'entreposer différentes marques de fluides.



PETRA

11085 Regency Green Drive
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61

info@petraautoproductions.com

SUIVEZ-NOUS SUR :     