


# Synthetic SAE 0W-20 PetraSyn-X Motor Oil

PN 102055 (55 Gal)

Technical Data Sheet



## Product Description:

PetraSyn-X Synthetic 0W-20 engine oil is formulated to help improve fuel economy and provide excellent all weather engine protection.

## Advantages & Uses:

Petra Syn-X Synthetic 0W-20 engine oil meets or exceeds all automobile and light duty truck warranty requirements for gasoline and turbocharged engines where an API SN/CF SAE 0W-20 engine oil is recommended. Petra engine oil SAE 0W-20 meets or exceeds all requirements for ILSAC GF-5. Petra engine oil contains select viscosity index improvers to provide easier cold weather starting and better high temperature protection demanded by modern high output engines. Follow manufacturer's recommendations for viscosity grade and API service category. This oil is suitable for use and meet or exceed the performance requirements of many automobile manufacturers for service fill oil: 0W-20.

## Features and Benefits:

- Meets or exceeds all automobile and light duty truck warranty requirements for gasoline and turbocharged engines where an API SN and prior categories SAE 0W-20 engine oil is recommended.
- PetraSyn-X oil SAE 0W-20 is energy conserving and meets ILSAC GF-5 specifications.
- PetraSyn-X oil is formulated to help improve fuel economy and provide excellent all weather engine protection.
- PetraSyn-X oil contains select viscosity index improvers to provide easier cold weather starting and better high temperature protection demanded by modern high output engines.



# PETRA

11085 Regency Green Drive  
Cypress, TX 77429

www.petraautoproductions.com

1-888-Petra-61


info@petraautoproductions.com

FOLLOW US ON:     

# Aceite sintético para motor PetraSyn-X SAE 0W-20

PN 102055 (55 Gal)

Ficha técnica



## Descripción del Producto:

El aceite de motor sintético PetraSyn-X 0W-20 está formulado para ayudar a mejorar el ahorro de combustible y brindar una excelente protección al motor en todo clima.

## Ventajas y usos:

El aceite de motor Petra Syn-X Synthetic 0W-20 cumple o supera todos los requisitos de garantía de automóviles y camiones ligeros para motores de gasolina y turboalimentados para los que se recomienda un aceite de motor API SN/CF SAE 0W-20. El aceite de motor Petra SAE 0W-20 cumple o supera todos los requisitos de ILSAC GF-5. El aceite de motor Petra contiene mejoradores del índice de viscosidad seleccionados para facilitar el arranque en climas fríos y una mejor protección a altas temperaturas que exigen los motores modernos de alto rendimiento. Siga las recomendaciones del fabricante para el grado de viscosidad y la categoría de servicio API. Este aceite es adecuado para su uso y cumple o supera los requisitos de rendimiento de muchos fabricantes de automóviles para el aceite de llenado de servicio: 0W-20.

## Características y beneficios:

- Cumple o supera todos los requisitos de garantía de automóviles y camiones livianos para motores de gasolina y turboalimentados donde se recomienda un aceite de motor SAE 0W-20 de categorías API SN y anteriores.
- El aceite PetraSyn-X SAE 0W-20 ahorra energía y cumple con las especificaciones ILSAC GF-5.
- El aceite PetraSyn-X está formulado para ayudar a mejorar el ahorro de combustible y brindar una excelente protección al motor en todo tipo de clima.
- El aceite PetraSyn-X contiene mejoradores del índice de viscosidad seleccionados para proporcionar un arranque más fácil en climas fríos y una mejor protección a altas temperaturas, exigidas por los motores modernos de alto rendimiento.



# PETRA

11085 Regency Green Drive  
Cypress, TX 77429

[www.petraautoproductions.com](http://www.petraautoproductions.com)

1-888-Petra-61

[info@petraautoproductions.com](mailto:info@petraautoproductions.com)

SÍGUENOS EN:




# Huile synthétique SAE 0W-20

# Huile à moteur PetraSyn-X

PN 102055 (55 Gal)

Fiche technique



## Description du produit :

L'huile à moteur synthétique PetraSyn-X 0W-20 est formulée pour aider à améliorer l'économie de carburant et offrir une excellente protection du moteur par tous les temps.

## Avantages et utilisations :

L'huile moteur synthétique Petra Syn-X 0W-20 répond ou dépasse toutes les exigences de garantie des automobiles et des camions légers pour les moteurs à essence et turbocompressés lorsqu'une huile moteur API SN/CF SAE 0W-20 est recommandée. L'huile à moteur Petra SAE 0W-20 répond ou dépasse toutes les exigences de l'ILSAC GF-5. L'huile à moteur Petra contient des agents améliorant l'indice de viscosité sélectionnés pour faciliter le démarrage par temps froid et offrir une meilleure protection contre les températures élevées exigées par les moteurs modernes à haut rendement. Suivre les recommandations du fabricant concernant la viscosité grade et catégorie de service API. Cette huile est adaptée à l'utilisation et répond ou dépasse les exigences de rendement de nombreux constructeurs automobiles pour le remplissage d'huile de service : 0W-20.

## Caractéristiques et avantages :

- Satisfait ou dépasse toutes les garanties des automobiles et des camions légers exigences pour les moteurs à essence et turbocompressés pour lesquels une huile moteur API SN et des catégories antérieures SAE 0W-20 est recommandée.
- L'huile PetraSyn-X SAE 0W-20 est écoénergétique et répond aux spécifications ILSAC GF-5.
- L'huile PetraSyn-X est formulée pour aider à améliorer l'économie de carburant et offrent une excellente protection du moteur par tous les temps.
- L'huile PetraSyn-X contient des améliorants d'indice de viscosité sélectionnés pour fournir Démarrage plus facile par temps froid et meilleure protection contre les températures élevées exigé par les moteurs modernes à haut rendement.



# PETRA

11085 Regency Green Drive  
Cypress, TX 77429

[www.petraautoproductions.com](http://www.petraautoproductions.com)

1-888-Petra-61

[info@petraautoproductions.com](mailto:info@petraautoproductions.com)

SUIVEZ-NOUS SUR :     